

MEHR AUS HOLZ.



Egger Arbeitsplatten

**So vielseitig wie das Leben.**

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22



# So wird die Küche zum Blickfang.

EGGER Arbeitsplatten sind das Highlight in jeder Küche. Sie sind pflegeleicht, robust, leicht zu reinigen und ermöglichen herausragende Designs. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über unsere verschiedenen Arbeitsplatten-Modelle, Dekore, Strukturen und das perfekt darauf abgestimmte Zubehör. Lassen Sie sich inspirieren!





1. EGGER Arbeitsplatten – robust und vielseitig .....	4
2. Produkte für Möbel und Innenausbau .....	6
3. Designtrends .....	8
4. Die EGGER Kollektion Dekorativ App und weitere Services .....	16
5. Arbeitsplatten-Modelle und Nischenrückwände / Dekore und Strukturen .....	18
6. Perfekt abgestimmt: Das Arbeitsplatten-Zubehör .....	88
7. Der Arbeitsplatten-Konfigurator .....	92




# Verlässlicher Partner für trendgerechte Produkte

Die EGGER Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von Holzwerkstoffen in Europa. In unseren **Produktionsstandorten für Arbeitsplatten in 1 St. Johann in Tirol (AT) und 19 Biskupiec (PL)** stellen wir auf modernsten Anlagen markt- und trendgerechte Arbeitsplatten in ausreichender Kapazität her. Profitieren auch Sie von verlässlicher Verfügbarkeit und der hohen Qualität unserer Produkte.

EGGER Arbeitsplatten bilden die Grundlage für unverwechselbare und trendgerechte Küchendesigns. Damit Sie Ihre Kunden begeistern, hat unser erfahrenes, internationales Team aus Produkt- und Designmanagern ein Arbeitsplatten-Sortiment entwickelt, das verschiedene Produktvarianten, eine breite Dekorauswahl, stimmige Oberflächen und nützliche Komplementärprodukte beinhaltet.

-  Produktionsstandorte
-  Vertriebsstandorte
-  Im Bau





# Robust und vielseitig einsetzbar

EGGER Arbeitsplatten werden nicht nur in Küchen verwendet. Auch im Büro, in Shops, bei Wohnmöbeln oder im Hobbyraum spielen sie ihre Vorzüge aus. Sie sind robust, wirtschaftlich in der Anschaffung, angenehm warm anzufassen und leicht zu reinigen. Alle Arbeitsplatten erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 438.



Abriebfest



Stoß- & kratzfest



Hygienisch



Lichtecht



Lebensmittelecht



Fleckenunempfindlich



Leicht zu reinigen



Antibakterielle  
Oberflächeneigenschaft  
gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



# Produkte für Möbel und Innenausbau

Egal ob Sie Wohnräume oder ein öffentliches Objekt gestalten, bei EGGER erhalten Sie alles aus einer Hand und sind in Ihrer Designarbeit flexibler denn je. Die Vielfalt unserer Dekore ist in so gut wie jedem Material verfügbar und kurzfristig lieferbar. So funktioniert die Produktauswahl schnell und einfach.

Eurodekor  
OSB Combiline  
F205 ST9

Sicherheitskante ABS  
H3349 ST19

Eurodekor  
H3349 ST19

Schichtstoff  
F205 ST9

PerfectSense Topmatt  
Arbeitsplatte mit Kante  
U999 PT



Eurodekor OSB Combiline  
H3349 ST19

Sicherheitskante ABS  
F205 ST9

Eurodekor  
F205 ST9

Eurodekor  
H3349 ST19

Schichtstoff  
F205 ST9

Eurodekor  
F205 ST9

Laminatboden  
EPL001



# Designtrends: Küche

## Offene Raumgestaltung

Die Rolle der Küche verändert sich. Vermehrt besteht der Wunsch nach **offenen Wohnräumen**, die miteinander optisch harmonisieren und multifunktionales Wohnen ermöglichen. Flure entfallen zu Gunsten einer größeren Wohnfläche, kleine Grundrisse wirken nicht mehr beengt und weniger Wände geben dem Auge mehr Raum. Die Küche rückt dabei in den Mittelpunkt und wird zum zentralen Ort des Austausches und der Kommunikation.



## Monolithische Optik

Als Monolith bezeichnet man einen natürlich entstandenen oder bearbeiteten Gesteinsblock. Diese Optik verleiht Kücheninseln ein sehr **modernes Aussehen**. Arbeitsplatte, Fronten und Seitenwangen werden dafür in nur einem Dekor ausgeführt. So entsteht eine **kompakte, monolithische Optik**.

## Dünne Arbeitsplatten für den besonders modernen Look

Dünne Arbeitsplatten erfreuen sich dank ihres minimalistischen und geradlinigen Looks einer zunehmenden Beliebtheit. Mit den neuen **Kompaktarbeitsplatten** und **PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante** bieten Sie Ihren Kunden hier zwei attraktive Lösungen.





## Spannendes Design durch unterschiedliche Materialdicken

Eine an die Arbeitsplatte angrenzende Theke oder ein Bartresen bringen Lebendigkeit in die Küche. Hier lässt sich das Essen bequem zubereiten und genießen. Ist im Küchendesign ein entsprechender Tresen vorgesehen, geht der Trend zur **Kombination von dünnen und dicken Materialien**. Meist wird die Arbeitsplatte in einer dünnen Variante ausgeführt, die Theke dazu dann massiver umgesetzt. Dieses Kombinationsspiel von konträren Optiken bringt zusätzlich **Spannung ins Design**.



## Grifflose Fronten für eine nahtlose Optik

Ist eine minimalistisch, moderne Küchengestaltung gewünscht, sind **grifflose Fronten** die perfekte Wahl. **Griffleisten** oder **spezielle Beschläge**, die auf leichten Druck die Auszüge öffnen, ersetzen in diesem Fall die sonst sichtbaren Griffe. So entsteht eine luxuriös anmutende Küche in **nahtloser, klarer Optik**.



# Designtrends: Küche

## Offene Regale

In der Küche wird nicht mehr alles in Kästen, Schränken und Schubladen versteckt. Heute kombinieren **offene Regale Funktionalität mit Individualität**. Sie möchten ein klares und modernes Küchendesign? Dann ersetzen Sie zum Beispiel die Oberschränke durch ein offenes Regalsystem.



## Küchen in der „Nichtfarbe“ Schwarz

Der Farbtrend Schwarz hält auch in der Küche vermehrt Einzug. Hier geht es aber weniger darum, Küchen komplett schwarz zu gestalten. Eher wird mit **Grau- und Anthrazittönen kombiniert** oder mit Schwarz ein Akzent in Form von Elektrogeräten, Regalen oder Griffen gesetzt.





© Monika Piecha Ziolkowska



## Küchenfronten von matt bis hochglänzend

Matte als auch hochglänzende Küchenfronten liegen nach wie vor im Trend. Ein wichtiges Thema bei **Matt**: Die **Anti-Fingerprint-Eigenschaft**, wie sie etwa unsere PerfectSense Matt Lackplatten und Topmatt Schichtstoffe vorweisen. Matte Oberflächen erscheinen in ihrer **Haptik samtig-warm** und kreieren ein besonderes Raumgefühl. Hochglänzende Oberflächen, wie die PerfectSense Gloss Lackplatte, verleihen gerade kleinen Räumen **mehr Tiefe** und einen Hauch von Luxus.

» Mehr zu unseren PerfectSense Lackplatten  
[www.egger.com/perfectsense](http://www.egger.com/perfectsense)

## Noch näher an der Natur

Wiederholungen im Dekorbild verraten eine Holzreproduktion. Nicht so bei ausgewählten Arbeitsplatten-Dekoren. Auf der gesamten Plattenlänge von 4.100 mm **wiederholt sich das Dekorbild maximal einmal**. Arbeitsplatten und Nischenrückwände in endloser Optik sind entsprechend gekennzeichnet.

Das nebenstehende Bild zeigt eine Arbeitsplatte in endloser Optik, ausgeführt als Schichtstoffverbundplatte mit ABS-Kante.



# Designtrends: Dekore

Mit unserer vielfältigen Dekorauswahl an Stein-, Beton-, Metall- und Holznachbildungen liegen Sie voll im Trend.

## » Marmor

Marmor erlebt ein Revival. Ob als Möbel, im Innenausbau oder im Produktdesign – die starke Nachfrage nach diesem Klassiker steigt weiter. Weißer Marmor ist ein sehr beliebtes Material und verleiht modernen Designs einen Retro-Charakter.





F121 ST87  
Metal Rock anthrazit



F117 ST76  
Ventura Stone schwarz




F012 ST9  
Magma Granit rot

## » Weitere Steinoptiken

Stein hat viele Erscheinungsbilder. Von eher samtig-zurückhaltenden über metallisch wirkende bis hin zu rauen Steinreproduktionen.

Terrazzo – bekannt aus der frühen Antike – hält vermehrt Einzug in unseren heutigen Wohnraum. Granitreproduktionen lassen sich aufgrund ihrer Vielfarbigkeit gut kombinieren oder auch als Akzent zu Grau oder Schwarz einsetzen.







F333 ST76  
Ornament Beton grau



F242 ST10  
Jura Schiefer anthrazit



F302 ST87  
Ferro bronze

## » Beton / Schiefer / Metall

Beton und Schiefer sind weiterhin wichtige Trends in der Küchengestaltung. Betonreproduktionen überzeugen in wärmeren oder kühleren Optiken, mit samtig glatter oder tief markanter Oberfläche. Schieferdekore sind aufgrund ihrer warmen Ausstrahlung und ihres Farbspektrums besonders beliebt. Sie verleihen Räumen eine exklusive Atmosphäre und sind vielfältig einsetzbar. Metallische Optiken stehen für Innovation und Zukunft.



iStock.com / RakicN

## » Geplankte und natürliche Hölzer



Arbeitsplattenoptiken, die geplanktem Holz nachempfunden sind, bringen Ausdrucksstärke in Küchengestaltungen. Unterschiedlich breite Planken können teils starke handwerkliche oder sehr natürliche und verwitterte Elemente zeigen. Kommen Risse und Äste im Dekorbild vor, sorgen diese für ein rustikales und natürliches Erscheinungsbild. Mit dunklen Farbstellungen ergibt sich eine gewisse Eleganz.






# Holen Sie das Beste aus dem EGGER Arbeitsplatten-Sortiment heraus

Mit der neu entwickelten EGGER Kollektion Dekorativ App haben Sie das gesamte Arbeitsplatten-Sortiment stets zur Hand. So treffen Sie Entscheidungen schneller, realisieren Ihre Ideen auf clevere Art und bekommen auf einfachem Weg das, was

Sie wirklich brauchen. Für eine noch umfassendere Kundenbetreuung stehen Ihnen Muster in verschiedenen Formaten zur Verfügung, die Sie schnell und einfach über die neue Kollektions-App bestellen können.

## Arbeitsplatten-Sortiment & EGGER Kollektion Dekorativ App




Jetzt die EGGER Kollektion Dekorativ App downloaden



## Jetzt die gesamte Kollektion mobil erleben

1. Starten Sie die EGGER Kollektion Dekorativ App auf Ihrem Smartphone.
2. Verwenden Sie die Scanfunktion, um einen beliebigen Dekor-Code in der Broschüre zu erfassen.
3. Sie erhalten Zugang zu
  - Ihrem ausgewählten Dekor als ganze Platte und in 3D
  - Dekorkombinationen
  - Verfügbarkeitsinformationen
  - Schneller Musterbestellung





## Noch mehr Service



## EGGER Virtuelles Design Studio

Das EGGER Virtuelle Design Studio unterstützt Sie bei Ihrer trendorientierten Designberatung. Nutzen Sie unseren Online-Service als Entscheidungshilfe für Ihre Kunden. Auf Knopfdruck können Sie sämtliche Dekore der EGGER Kollektion Dekorativ sowie alle aktuellen Fußbodendekore in verschiedenen Raumbeispielen darstellen und mit dem Vergleichsmodus parallel zwei Designs in einem Raum testen. Zudem lässt sich in der Dekordetailansicht das Dekor mit der passenden Struktur in 3D ansehen. Alle Funktionen können einfach und kostenlos in Ihre Website integriert werden.

» Jetzt Ideen visualisieren unter [www.egger.com/vds](http://www.egger.com/vds)



## Musterservice

Zur Beratung Ihrer Kunden stehen Ihnen verschiedene Mustervarianten im EGGER Webshop zur Verfügung. Dazu zählen 85 x 85 mm große Schichtstoff-Muster für eine erste Dekorauswahl sowie größere DIN A4 Muster zur finalen Entscheidung durch den Kunden. Zur Auswahl des Arbeitsplattenmodells sind zusätzlich original Produktmuster in allen Dekoren im A4 Format erhältlich. Diese eignen sich auch für den eigenen Schauraum, Messen oder POS Module.

» Hier Muster bestellen: [www.egger.com/shop](http://www.egger.com/shop)



## EGGER Profiprogramm

Um unsere Partnerschaft mit Ihnen weiter zu vertiefen, hat EGGER das Profiprogramm ins Leben gerufen. Es richtet sich an alle Handwerker, egal ob Neuling oder Experte. Die Anmeldung kann im Zuge der myEGGER Registrierung erfolgen. Einmal registriert können Sie auf verschiedenen Wegen Punkte sammeln, z. B. durch den Kauf von EGGER Produkten. Deren Gegenwert wird Ihrem Konto in Punkten gutgeschrieben. Die gesammelten Profiprogramm Punkte können Sie anschließend gegen praxisnahe Seminare, attraktive Sachprämien und Werbemittel einlösen. Für alle über den Arbeitsplatten-Konfigurator (mehr ab Seite 92) getätigten Umsätze erhalten Sie je € 10,00 zwei Punkte!

» Weitere Informationen finden Sie unter [www.egger.com/profiprogramm](http://www.egger.com/profiprogramm)



## Arbeitsplatten-Modelle

Mit EGGER Arbeitsplatten erfüllen Sie die Wünsche Ihrer Kunden nach modernen Dekoren und zeitgemäßem Design. Besonders natürlich wirkende Holzoberflächen realisieren Sie mit den synchron strukturierten Feelwood Arbeitsplatten. Dem Trend nach dünnen Materialien begegnen Sie mit den neuen Kompaktarbeitsplatten und PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten. Abgerundet wird das Programm durch die etablierten, klassischen Postforming Arbeitsplatten.

Mehr unter » [www.egger.com/arbeitsplatten-vielfalt](http://www.egger.com/arbeitsplatten-vielfalt)

### Feelwood Arbeitsplatten mit Kante

Holzreproduktionen mit einer beeindruckend authentischen Optik und Haptik.

### Postforming Arbeitsplatten

Nahtloser Schichtstoffübergang von Fläche über die Radien bis zur Unterseite.





**Kompaktarbeitsplatten**

Feuchteresistent, langlebig  
und mit farbigem Kern.

**PerfectSense Topmatt  
Arbeitsplatten mit Kante**  
Supermatte, samtig-warme  
Oberfläche mit Anti-Fingerprint-  
Eigenschaft.



# Dekorübersicht nach Arbeitsplatten-Modellen

PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante «



W1100 PT S. 35  
Alpinweiss



F812 PT S. 33  
Levanto Marmor weiss



F627 PT S. 35  
Stahl dunkel



F206 PT S. 33  
Pietra Grigia schwarz




U999 PT S. 34  
Schwarz

Kompaktarbeitsplatten «



W1101 ST76 S. 39  
Solid Alpinweiss



U7081 ST76 S. 40  
Solid Hellgrau



F222 ST76 S. 40  
Tessina Ceramic terra



U999 ST76 S. 39  
Schwarz

Feelwood Arbeitsplatte mit Kante «



H1176 ST37 S. 46  
Halifax Eiche weiss



H1180 ST37 S. 45  
Halifax Eiche natur



H1344 ST32 S. 45  
Sherman Eiche cognacbraun



H1181 ST37 S. 46  
Halifax Eiche tabak



H3176 ST37 S. 47  
Halifax Eiche Zinn



H1401 ST22 S. 61  
Cascina Pinie



H1145 ST10 S. 58  
Bardolino Eiche natur



H193 ST12 S. 52  
Eiche Butcherblock



H050 ST9 S. 50  
Woodblocks natur



H1582 ST15 S. 60  
Ellmau Buche



H3730 ST10 S. 60  
Hickory natur



H3303 ST10 S. 57  
Hamilton Eiche natur



H1318 ST10 S. 57  
Wildeiche natur



H3330 ST36 S. 58  
Anthor Eiche natur



H194 ST12 S. 53  
Nussbaum Butcherblock



H2032 ST10 S. 54  
Hunton Eiche hell



H2033 ST10 S. 55  
Hunton Eiche dunkel



H195 ST10 S. 53  
Schlosseiche



H197 ST10 S. 51  
Altholz natur



H198 ST10 S. 51  
Altholz grau



H3133 ST12 S. 61  
Davos Eiche trüffelbraun



H110 ST9 S. 54  
Sealand Pine



H1313 ST10 S. 63  
Whiteriver Eiche graubraun



H1486 ST36 S. 63  
Pasadena Pinie



H2031 ST10 S. 52  
Halford Eiche schwarz



W980 ST2  
Platinweiss S. 86




F204 ST75  
Carrara Marmor weiss S. 64



F812 ST9  
Levanto Marmor weiss S. 65




F637 ST16  
Chromix weiss S. 76




F041 ST15  
Sonora Stone weiss S. 75



F104 ST2  
Latina Marmor S. 66



U708 ST9  
Hellgrau S. 86



U763 ST76  
Perlgrau S. 85



F221 ST87  
Tessina Ceramic creme S. 75



F292 ST9  
Tivoli Travertin beige S. 74



F014 ST9  
Engelsberg Marmor S. 65



F371 ST89  
Galizia Granit graubeige S. 74



F502 ST2  
Aluminium feingebürstet S. 82



F095 ST87  
Siena Marmor grau S. 68



F186 ST9  
Chicago Concrete hellgrau S. 81



F274 ST9  
Beton hell S. 80



F484 ST87  
Sparkle Grain rusty S. 83



F302 ST87  
Ferro bronze S. 82



F187 ST9  
Chicago Concrete dunkelgrau S. 81



F275 ST9  
Beton dunkel S. 80





F021 ST75 S. 72  
Triestino Terrazzo grau



F093 ST15 S. 67  
Cipollino Marmor grau



F011 ST9 S. 76  
Magma Granit grau



F012 ST9 S. 77  
Magma Granit rot




F333 ST76 S. 79  
Ornament Beton grau



F094 ST15 S. 66  
Cipollino Marmor  
schwarz-kupfer




F121 ST87 S. 71  
Metal Rock anthrazit



F205 ST9 S. 69  
Pietra Grigia anthrazit




F028 ST89 S. 72  
Vercelli Granit anthrazit



F117 ST76 S. 73  
Ventura Stone schwarz




F311 ST87 S. 71  
Ceramic anthrazit



F206 ST9 S. 68  
Pietra Grigia schwarz



F508 ST10 S. 79  
Used Carpet schwarz



F242 ST10 S. 78  
Jura Schiefer anthrazit



U999 ST89 S. 85  
Schwarz

# Nischenrückwände

Nischenrückwände geben der Küche einen modernen, attraktiven Look. Dekorgleich oder als Kontrast-Nischenrückwand ausgeführt, wird dieser robuste Spritzschutz zum Hingucker. Sie sind in sämtlichen Arbeitsplatten-Dekoren sowie zusätzlich in 5 Kontrastdekoren ab Lager

im Format 4.100 × 640 × 8 mm erhältlich und basieren auf einer beidseitig mit Schichtstoff beschichteten Spanplatte.

» Mehr erfahren unter [www.egger.com/nischenrueckwaende](http://www.egger.com/nischenrueckwaende)

## IHRE VORTEILE

- Strapazierfähiger Spritzschutz
- Dekor- und strukturgleich zur Arbeitsplatte erhältlich
- Auch in 5 Kontrastdekoren verfügbar
- Ideal zum Verdecken eines bestehenden Fliesenspiegels
- Einfacher zu verarbeiten als z. B. Glas







**Kontrast-Nischenrückwand**  
 F007 ST10 Bruchstein terrabraun  
**Empfehlung ABS-Kante**  
 U200 ST9  
**Arbeitsplatte**  
 H197 ST10  
**Fronten**  
 U222 ST9



**Kontrast-Nischenrückwand**  
 F008 ST10 Bruchstein schiefergrau  
**Empfehlung ABS-Kante**  
 U963 ST9  
**Arbeitsplatte**  
 H1401 ST22  
**Fronten**  
 U727 ST9



**Kontrast-Nischenrückwand**  
 F009 ST9 Mosaikstein  
**Empfehlung ABS-Kante**  
 U963 ST9  
**Arbeitsplatte**  
 H3330 ST36  
**Fronten**  
 U960 ST9



**Kontrast-Nischenrückwand**  
 F010 ST9 Used Metal Plate  
**Empfehlung ABS-Kante**  
 U960 ST9  
**Arbeitsplatte**  
 F502 ST2  
**Fronten**  
 H1181 ST37



**Kontrast-Nischenrückwand**  
 H192 ST10 Ornamentic Wood  
**Empfehlung ABS-Kante**  
 U156 ST9  
**Arbeitsplatte**  
 W1000 ST76  
**Fronten**  
 H1387 ST10




# Strukturen

Erst die Struktur macht eine Oberfläche vollkommen. Ganz gleich ob samtig-matt, rustikal oder synchrone Holzpore: Bei den EGGER Arbeitsplatten ergänzen sich Struktur und Dekor perfekt und erzeugen optisch wie haptisch ein besonders authentisches Erlebnis.



Strukturen & Oberflächen in der App erleben

1. Starten Sie die EGGER Kollektion Dekorativ App auf Ihrem Smartphone.
2. Verwenden Sie die Scanfunktion, um einen beliebigen Struktur-Code (z. B. ST37) in der Kollektion zu erfassen.
3. Sie erhalten Zugang zu Ihrer ausgewählten Struktur sowie den damit verfügbaren Dekoren – dargestellt als ganze Platte und in 3D.





# PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante

PT  
PerfectSense Topmatt

Die Topmatt Arbeitsplatten zeichnen sich durch ihre supermatte, samtig-warme Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus. Diese Struktur kommt überall dort zum Einsatz, wo ein mattes und zugleich widerstandsfähiges Design gefordert ist.

# Kompaktarbeitsplatten

ST76  
Mineral Rough Matt

Alle Kompaktarbeitsplatten sind mit der Struktur Mineral Rough Matt ausgeführt. Diese Oberfläche begegnet dem Wunsch nach matten Oberflächen in Steinoptik. Sie ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden.

# Feelwood Arbeitsplatten mit Kante

ST37  
Feelwood Rift

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt ST37 Feelwood Rift als synchrone Struktur auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.

ST32  
Feelwood Vintage

Sie wurde synchron an das Dekorbild der Sherman Eiche angepasst. Gerade ihre Altholz-Optik ist ein gefragtes Thema. Die optischen Beschädigungen im Holz werden durch die Synchronporen-Struktur perfekt umgesetzt.

# Postforming Arbeitsplatten Holzstrukturen



## ST10 Deepskin Rough

Eine authentische Struktur für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholz-Reproduktionen.



## ST12 Omnipore Matt

Hierbei handelt es sich um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt ihr einen samtig angenehmen Touch.



## ST22 Deepskin Linear

Diese Struktur verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



## ST36 Feelwood Brushed

Diese Struktur hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht.

# Symmetrische Strukturen




## ST2 Smoothtouch Pearl

Robust, markant und sehr widerstandsfähig: Diese Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.



## ST9 Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



## ST15 Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.




# Material- und Metallstrukturen



**ST16**  
**Mineral Plaster**

Sie zeigt eine Putz- oder Spachteloptik mit tiefen und rauen, glatten und glänzenden Elementen. So wird eine starke Materialität auf Beton-, Metall- und Steinreproduktionen erzeugt.




**ST75**  
**Mineral Satin**

Sie wurde speziell für Arbeitsplatten entwickelt. Die Struktur verleiht Materialreproduktionen eine matte und samtige Haptik. Besonders bei Marmor kommt sie gut zur Geltung.




**ST76**  
**Mineral Rough Matt**

Diese Struktur ist einer geflammten und sanft gebürsteten Natursteinoberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf Unifarben und einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktionen anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.



**ST87**  
**Mineral Ceramic**

Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.



**ST89**  
**Mineral Rock**

Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.

# PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante

Eine attraktive neue Lösung ist diese dünne, mit PerfectSense Topmatt Schichtstoff beschichtete Arbeitsplatte auf Basis einer 16 mm MDF-Platte. Die elektronenstrahlgehärtete Lackoberfläche zeichnet sich durch ihre supermatte, samtig-warme Haptik und Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.

Die vordere Längskante wird mit einer dekorativen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt dabei ein temperatur- und wasserdampfbeständiger PUR-Schmelzklebstoff. Mit dieser Arbeitsplatte werden Sie dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.






## IHRE VORTEILE

- Supermatte, samtig-warme Oberfläche
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Dünnes Design für eine moderne Optik



### Produktaufbau



### Mehr Transparenz:



88% Material aus nachwachsenden Ressourcen



26% Recyclingmaterial  
30% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie

[www.egger.com/ecofacts](http://www.egger.com/ecofacts)

Produkt	Format	Lieferbar
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 600 × 16 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 16 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 1.200 × 16 mm	14 Tage
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	ab Lager

Zubehör » mehr ab Seite 88	Format	Lieferbar
Schichtstoff Topmatt	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	ab Lager
ABS-Kante (Struktur PM)	23 × 1,5 mm; 25 m	
Arbeitsplattenverbinder	für 16 mm dicke Arbeitsplatten	
Befestigungs-Set für Spülen	1.000 / 500 × 20 × 16 mm	
Metalltraversen	600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm	
Versiegelung	Grau, Weiß, Schwarz, Braun	



Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online unter [www.egger.com/topmatt-arbeitsplatten](http://www.egger.com/topmatt-arbeitsplatten)



W1000 ST9

H1180 ST37



F812 PT

F812 PM







F812 PT Levanto Marmor weiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F206 PT Pietra Grigia schwarz ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————









U999 PT Schwarz

Arbeitsplatte




Dazu passend









W1100 PT Alpinweiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F627 PT Stahl dunkel ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————




# Kompaktarbeitsplatten

Mit dieser feuchtebeständigen, besonders robusten Arbeitsplatte bereiten Sie Ihren Kunden langanhaltende Freude. Die neue, nur 12 mm dünne Kompaktarbeitsplatte wird mit einer beidseitigen Fasenfräsung von 1×1 mm an den Längs- und Querkanten ausgeführt. Das unterstreicht ihre moderne Optik ebenso wie die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau.

W1101 ST76  
mit weißem Kern



U7081 ST76  
mit hellgrauem Kern






## IHRE VORTEILE

- Dank Temperatur-, Feuchte- und Wasserbeständigkeit optimal in der Küche einsetzbar
- Dünnes Design für eine moderne Optik
- Umlaufende Fasenfräsung an allen Kanten



### Produktaufbau



Melaminharz-  
imprägniertes  
Dekorpapier

Phenolharzimprägnierte  
Natronkraftpapiere  
(bzw. melaminharz-  
imprägnierte Kernlagen)

Melaminharz-  
imprägniertes  
Dekorpapier

### Mehr Transparenz:



63% Material aus nach-  
wachsenden Ressourcen

[www.egger.com/ecofacts](http://www.egger.com/ecofacts)

Produkt	Format	Lieferbar
Arbeitsplatte Mod. 90/1 Fase vierseitig oben und unten	4.100 × 650 × 12 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 90/1 Fase vierseitig oben und unten	4.100 × 920 × 12 mm	
Nischenrückwand (Schichtstoffverbundplatte)	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 88	Format	Lieferbar
Schichtstoff	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	ab Lager
Arbeitsplattenverbinder	für 12 mm dicke Arbeitsplatten	
Befestigungs-Set für Spülen	1.000 / 500 × 20 × 16 mm	
Metalltraversen	600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm	
Versiegelung	Grau, Weiß, Schwarz	





Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online unter [www.egger.com/kompaktarbeitsplatten](http://www.egger.com/kompaktarbeitsplatten)








U999 ST76 Schwarz ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







W1101 ST76 Solid Alpinweiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







F222 ST76 Tessina Ceramic terra ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



U7081 ST76 Solid Hellgrau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





U702 PM

F222 ST76

H1312 ST10



## Feelwood Arbeitsplatten mit Kante

Diese Arbeitsplatte erhält ihre natürliche Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt dabei ein temperatur- und wasserdampfbeständiger PUR-Schmelzklebstoff.

Passende Hirnholzkanten für die Querbekantung unterstreichen die natürliche Wirkung der Dekore und schaffen ein Gesamtbild, welches sich kaum von Massivholz unterscheiden lässt. Ihre Kunden erhalten so eine hochwertige Arbeitsplatte in natürlichem Design.



## IHRE VORTEILE

- Authentische Holzreproduktionen dank Synchronporen-Oberfläche
- Modernes Design dank klarer Linienführung



### Produktaufbau



### Mehr Transparenz:



88% Material aus nachwachsenden Ressourcen



26% Recyclingmaterial  
33% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie

[www.egger.com/ecofacts](http://www.egger.com/ecofacts)

Produkt	Format	Lieferbar
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 600 × 38 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 38 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 1.200 × 38 mm	14 Tage
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	ab Lager

Zubehör » mehr ab Seite 88	Format	Lieferbar
Schichtstoff	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	ab Lager
ABS- und Hirnholzkante (Bei Hirnholzkanten beginnt die Dekorreferenz mit Q)	43 × 1,5 mm; 25 m	
Wandabschlussleiste	4.100 × 25 × 25 mm	
Metalltraversen	600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm	
Versiegelung	Grau, Weiß, Schwarz, Braun	

» Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online unter [www.egger.com/feelwood-arbeitsplatten](http://www.egger.com/feelwood-arbeitsplatten)












H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





H1180 ST37 Halifax Eiche natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————






H1176 ST37 Halifax Eiche weiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H1181 ST37 Halifax Eiche tabak ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37





Q3176 RO

U727 ST9



H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





# Postforming Arbeitsplatten

Die Postforming Arbeitsplatte ist die etablierte und klassische Lösung. Sie überzeugt durch eine nahtlose Schichtstoffbeschichtung, beginnend auf der Fläche, übergehend in die Radien bis hin zur

Unterseite. An der vorderen Längskante sorgt die Dünnsparn-Stützkante für eine hohe Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe.



## IHRE VORTEILE

- Klassisches Arbeitsplattendesign
- Umfangreiche Dekorauswahl
- Perfekt abgestimmte Strukturen



### Produktaufbau



### Mehr Transparenz:



88% Material aus nachwachsenden Ressourcen



26% Recyclingmaterial  
33% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie

[www.egger.com/ecofacts](http://www.egger.com/ecofacts)

Produkt	Format	Lieferbar
Arbeitsplatte Mod. 300/3 einseitige Postforming-Kante	4.100 × 600 × 38 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 300/3 beidseitige Postforming-Kante	4.100 × 920 × 38 mm	ab Lager
Arbeitsplatte Mod. 300/3 einseitige Postforming-Kante	4.100 × 1.200 × 38 mm	14 Tage
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	ab Lager

Zubehör » mehr ab Seite 88	Format	Lieferbar
Schichtstoff	2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6 mm	ab Lager
Schichtstoff	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	
ABS-Kante	43 × 1,5 mm; 25 m	
Wandabschlussleiste	4.100 × 25 × 25 mm	
Metalltraversen	600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm	
Versiegelung	Grau, Weiß, Schwarz, Braun	

» Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online unter [www.egger.com/postforming-arbeitsplatten](http://www.egger.com/postforming-arbeitsplatten)



# Holzreproduktionen




H050 ST9 Woodblocks natur ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)



W1000 ST9  
Premiumweiss



F204 ST9  
Carrara Marmor weiss



U968 ST9  
Karbongrau





F206 PM  
Pietra Grigia schwarz







H197 ST10 Altholz natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H198 ST10 Altholz grau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







## Holzreproduktionen




H193 ST12 Eiche Butcherblock ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H2031 ST10 Halford Eiche schwarz ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)

» Jetzt Dekor-Code mit der App scannen.







H194 ST12 Nussbaum Butcherblock ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H195 ST10 Schlosseiche ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







## Holzreproduktionen

H110 ST9 Sealand Pine ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




**W1000 ST9**  
Premiumweiss



**U216 ST9**  
Camebeige




**F509 ST2**  
Aluminium



**U780 ST9**  
Monumentgrau

H2032 ST10 Hunton Eiche hell ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————




**W1100 PM**  
Alpinweiss



**U741 ST9**  
Lavagrau



**U311 ST9**  
Burgundrot







**U961 PM**  
Graphitschwarz

Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)





H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel ————— Arbeitsplatte ————— Dazu passend —————









# Holzreproduktionen






H1318 ST10 Wildeiche natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H3303 ST10 Hamilton Eiche natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)



## Holzreproduktionen




H3330 ST36 Anthor Eiche natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H1145 ST10 Bardolino Eiche natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)





H3330 ST36

F120 PM




U727 ST9



## Holzreproduktionen




H3730 ST10 Hickory natur ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H1582 ST15 Ellmau Buche ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————






Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)







H1401 ST22 Cascina Pinie ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





# Holzreproduktionen







H1313 ST10

F637 ST16





H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————




H1486 ST36 Pasadena Pinie ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————








# Materialreproduktionen






F204 ST75 Carrara Marmor weiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







F812 ST9 Levanto Marmor weiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F014 ST9 Engelsberg Marmor ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————





## Materialreproduktionen

F104 ST2 Latina Marmor ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————



**U104 ST9**  
Alabasterweiss



**H3395 ST12**  
Corbridge Eiche natur





**H3398 ST12**  
Kendal Eiche cognac




**H1199 ST12**  
Thermo Eiche schwarzbraun

F094 ST15 Cipollino Marmor schwarz-kupfer ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




**U702 PM**  
Kaschmirgrau



**U727 ST9**  
Steingrau



**H1636 ST12**  
Locarno Kirschbaum







**H1714 ST19**  
Lincoln Nussbaum





F093 ST15 Cipollino Marmor grau ————— Arbeitsplatte ————— Dazu passend —————







## Materialreproduktionen

F095 ST87 Siena Marmor grau ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————



U750 ST9  
Lichtgrau



H3170 ST12  
Kendal Eiche natur





H3146 ST19  
Lorenzo Eiche beige-grau




U741 ST9  
Lavagrau

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




W1000 ST19  
Premiumweiss



H3433 ST22  
Aland Pinie polar



H3330 ST36  
Anthor Eiche natur



H3710 ST12  
Carini Nussbaum natur

Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)









F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit ————— Arbeitsplatte ————— Dazu passend —————



Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)








# Materialreproduktionen







F121 ST87 Metal Rock anthrazit ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F311 ST87 Ceramic anthrazit ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————










## Materialreproduktionen




F021 ST75 Triestino Terrazzo grau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————











F117 ST76 Ventura Stone schwarz ————— Arbeitsplatte ————— Dazu passend —————



Max. Länge im Konfigurator = 5.150 mm (mehr ab S. 92)









## Materialreproduktionen





F292 ST9 Tivoli Travertin beige ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F371 ST89 Galizia Granit graubeige ————— Arbeitsplatte





————— Dazu passend —————









F041 ST15 Sonora Stone weiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F221 ST87 Tessina Ceramic creme ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







## Materialreproduktionen

F637 ST16 Chromix weiss ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




U763 ST9  
Perlgrau



H1180 ST37  
Halifax Eiche natur




H1345 ST32  
Sherman Eiche grau




U968 ST9  
Karbongrau

F011 ST9 Magma Granit grau ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————




U707 ST9  
Seidengrau



U702 ST9  
Kaschmirgrau



H3170 ST12  
Kendal Eiche natur



U504 ST9  
Alpenseebau











F012 ST9 Magma Granit rot ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



Rapport endlos








# Materialreproduktionen






F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







F333 ST76 Ornament Beton grau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F508 ST10 Used Carpet schwarz ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————









## Materialreproduktionen






F274 ST9 Beton hell ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







F275 ST9 Beton dunkel ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————






F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau ————— Arbeitsplatte


————— Dazu passend —————









## Materialreproduktionen

F502 ST2 Aluminium feingebürstet ————— Arbeitsplatte







————— Dazu passend —————



F302 ST87 Ferro bronze ————— Arbeitsplatte







————— Dazu passend —————





F484 ST87 Sparkle Grain rusty ————— Arbeitsplatte ————— Dazu passend —————





# Unifarben







U763 ST76

H3178 ST37





U763 ST76 Perlgrau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



U999 ST89 Schwarz ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————








## Unifarben





W980 ST2 Platinweiss ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————



U708 ST9 Hellgrau ————— Arbeitsplatte

————— Dazu passend —————







# Arbeitsplatten-Zubehör & Pflege

Perfekt abgestimmt auf die EGGER Arbeitsplatten erhalten Sie weitere Produkte für individuelle Ergänzungen und eine einfache sowie sichere Montage.

## Schichtstoffe

Zu sämtlichen Arbeitsplatten-Dekoren erhalten Sie den dekor- und strukturgleichen Schichtstoff in unterschiedlichen Formaten. So können Sie breitere Nischenrückwände ohne Stoß ausführen oder beidseitig dekor-gleiche Wangen, Tische und Fronten selbst fertigen.



## ABS-Kanten

Für Postforming-, Feelwood- und Topmatt-Arbeitsplatten bieten wir ab Lager eine dekor- und strukturgleiche Kantenlösung an. Für die Feelwood Arbeitsplatten mit den synchronen Oberflächenstrukturen ST32 und ST37 erhalten Sie zusätzlich ABS-Kanten in Hirnholzoptik. Die Dekorreferenz dieser Akzentkanten beginnt mit einem „Q“.




## Wandabschlussleisten

Für alle Postforming Arbeitsplatten und Feelwood Arbeitsplatten mit Kante bieten wir passende Wandabschlussleisten im Format 4.100 × 25 × 25 mm einzeln verpackt in Folie an. Sie ermöglichen einen bündigen Abschluss zur Wand z. B. bei unregelmäßigen Fugen oder Fliesen an der Rückwand. Passende Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind ebenfalls als Set verpackt ab Lager erhältlich.



## Arbeitsplatten-Verbinder

16 mm PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten und die 12 mm dünnen Kompaktarbeitsplatten erfordern den Einsatz von speziellen Beschlägen. Diese auf die Arbeitsplattendicke abgestimmten Verbinder sind ab Lager verfügbar, lassen sich einfach montieren und sorgen für eine sichere Arbeitsplattenverbindung.




» Technische Datenblätter, Merkblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter [www.egger.com/downloads](http://www.egger.com/downloads)




## Versiegelung für Eckverbindungen

Die Versiegelung schützt die Eckverbindungsfuge optimal gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist in den Farben Grau, Weiß, Schwarz und Braun erhältlich.



## Befestigungs-Set für Spülen

Die Befestigung von handelsüblichen Spülen ist im Allgemeinen auf 38 mm dicke Arbeitsplatten ausgelegt. Das Befestigungs-Set ermöglicht Ihnen die Montage von Spülen auch bei den dünnen PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten und Kompaktarbeitsplatten. Es umfasst je zwei Befestigungsleisten aus Massivholz im Format 1.000 / 500 x 20 x 16 mm sowie passende Schrauben für die PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten. Bei Kompaktarbeitsplatten wird der Querschnitt gedreht und die Leiste verklebt.



» Technische Datenblätter, Merkblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter [www.egger.com/downloads](http://www.egger.com/downloads)

## Metall-Traverse für Unterschränke

Kochfelder und Spülen erfordern Ausschnitte in der Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte und die darunter befindlichen Herd- und Spülenunterschränke benötigen anschließend eine Stabilisierung. Hier haben sich Metall-Traversen bewährt, die gleichermaßen auch zur Befestigung der Arbeitsplatte genutzt werden. Sie sind als Set ab Lager verfügbar für die Schrankbreiten 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm.



## Pflege und Reinigung

EGGER Arbeitsplatten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sollten jedoch regelmäßig gereinigt werden.

Für normale Verschmutzungen genügen Wasser und Seifenlauge. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Kraftreinigern. Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen dürfen nicht verwendet werden, da diese zu Glanzgradveränderungen und Kratzern führen können. Verzichten Sie auch auf Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel. Diese füllen die Oberflächenstruktur und bauen sich zu einer klebrigen und schmutzbindenden Schicht auf.

### Im täglichen Gebrauch

Grundsätzlich sollten Verschmutzungen oder verschüttete Substanzen wie Tee, Kaffee, Wein etc. direkt beseitigt werden, da eine längere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhöht. Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise:



Die Arbeitsplatte nicht als Schnittfläche benutzen, da Messerschnitte selbst auf den widerstandsfähigen Oberflächen Schnittspuren hinterlassen. Verwenden Sie immer ein Schneidbrett.



Vermeiden Sie das Abstellen von heißem Kochgeschirr wie z. B. Töpfen, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder Backofen auf der Oberfläche, da es zu einer Glanzgradveränderung oder Oberflächenbeschädigung kommen kann. Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz.



Um das Aufquellen der Arbeitsplatte, z. B. in Bereichen von Ausschnitten und Verbindungen zu verhindern, sind Flüssigkeiten rasch aufzuwischen. Öffnen Sie Spülmaschinen, Wasch- und Trockenautomaten zudem erst nach dem Abkühlen.



Das Ablegen von brennenden Zigaretten auf der Oberfläche führt zu Beschädigungen. Verwenden Sie stets einen Aschenbecher.

Alle Empfehlungen gelten besonders für matte Oberflächen, die Gebrauchsspuren verstärkt erscheinen lassen. Alle Reinigungshinweise finden Sie unter [www.egger.com](http://www.egger.com)



# Für ein perfektes Ergebnis

Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator realisieren Sie Arbeitsplatten, Nischenrückwände, Wangen und Sonderteile besonders einfach, schnell und individuell.

**Arbeitsplatten und Sonderteile  
beidseitig dekorativ**  
(Planung über die Produkt-  
auswahl „Wange“)

Arbeitsplatten

Wangen

Nischenrückwände /  
Nischenrückwandblenden

**Fronten**  
(Planung über Produkt-  
auswahl „Wange“)

**Sockelblenden**  
(Planung über die Produktauswahl  
„Nischenrückwandblende“)

# Der Arbeitsplatten-Konfigurator

Der kostenlose EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator ist intuitiv zu bedienen, rund um die Uhr verfügbar und erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit.

## Mehr Zeit für das Wesentliche

Immer und überall: Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie Arbeitsplatten und ergänzende Produkte besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Ganz gleich ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche, Nischenrückwand oder Wangen: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um. Damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.



## Wie starte ich den Konfigurator?

Der Arbeitsplatten-Konfigurator ist ein exklusiver Service für Tischler, Schreiner und EGGER Händler. Er wurde für die Darstellung auf einem Bildschirmarbeitsplatz entwickelt und kommt ohne weitere Installation aus. Nutzen Sie einfach einen aktuellen Internetbrowser wie z. B. Chrome, Firefox, Edge oder Safari auf Ihrem PC oder MAC und starten Sie den Arbeitsplatten-Konfigurator unter [www.egger.com/myegger](http://www.egger.com/myegger) im Menüpunkt „Meine Services“.

Sie haben noch kein Konto in unserem Kundenportal myEGGER? In diesem Fall genügt eine kurze Registrierung. Unser Service-Center Team schaltet Ihnen den Zugang umgehend frei. Danach können Sie den Konfigurator sofort nutzen. Die Freigabe erfolgt montags bis freitags innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Registrierung.

## IHRE VORTEILE

- Sofortige Preisinformation für das Angebot an den Endkunden
- Zeitersparnis, da intuitiv ohne Schulung bedienbar
- Kostenlose, immer aktuelle Onlinelösung
- Sicherheit durch grafische Darstellung der Eingaben
- Beste Qualität dank hochwertiger Einsatzmaterialien und modernster Produktionsanlagen
- Mögliche Umsatzsteigerung im Modernisierungsmarkt durch das Erneuern von Arbeitsplatten
- Kostensenkung durch Auslagern zeitintensiver Verarbeitungsschritte
- Top Arbeitsplatten-Dekore auch in einer Länge von 5.150 mm erhältlich



# Die Produkte im Konfigurator

## Arbeitsplatten

Für die Konfektionierung stehen Ihnen klassische **Postforming Arbeitsplatten**, **Feelwood Arbeitsplatten** mit Synchronporen-Oberfläche, supermatte **PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten** mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft und die besonders dünnen **Kompaktarbeitsplatten** zur Verfügung. Postforming Arbeitsplatten können alternativ auch mit ABS-Kante an der vorderen Längskante konfiguriert werden. So ergeben sich 124 Arbeitsplatten-Optionen.

### KONFIGURATIONS-DETAILS

- 55 Dekore Postforming Arbeitsplatten (38 mm)
- 55 Dekore Arbeitsplatten mit ABS-Kante (38 mm)
- 5 Dekore Feelwood Arbeitsplatten (38 mm)
- 5 Dekore Topmatt Arbeitsplatten (16 mm)
- 4 Dekore Kompaktarbeitsplatten (12 mm)
- Nutzlänge: 150 bis 4.050 mm (Top 20 Postforming Dekore bis 5.150 mm)
- Breite: 80 bis 1.200 mm (Kompaktarbeitsplatte ab 160 mm)



## Wangen

Mit dekor- und strukturgleichen Wangen geben Sie der Küche den letzten Schliff. Wangen bestehen aus Rohspanplatten, die **beidseitig mit dekorgleichem Schichtstoff** belegt sind. Wangen können auch als seitliches Designelement für Unter-, Ober- und Hochschränke genutzt werden. Optional sind **Wangenverbinder** zur Arbeitsplatten-Befestigung und **höhenverstellbare Stellfüße** (ab 28 mm Plattendicke) für den Bodenanschluss erhältlich. Natürlich lassen sich statt der Wangen auch **Fronten** oder beidseitig dekorative Arbeitsplatten aus den Schichtstoffverbundplatten konfigurieren.

### KONFIGURATIONS-DETAILS

- 69 Dekore
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 300 bis 1.280 mm
- Trägerplattendicke: 15, 19, 28 und 38 mm (Nennstärke: 16, 20, 29 bzw. 39 mm)
- Ausführung: Vordere Längskante mit ABS-Kante bekennt, optional bis vierseitig bekennt
- Beschichtung: Schichtstoff beidseitig dekorgleich





## Nischenrückwände

Nischenrückwände bilden den perfekten Übergang zur Küchenrückwand. Sie bestehen im Konfigurator aus **15 mm dicken Rohspanplatten**, die mit dekorativem **Schichtstoff beschichtet** werden. Dekor- und strukturgleich oder als **Kontrast-Nischenrückwand** ausgeführt, dienen sie als Spritzschutz hinter dem Herd und Spülbecken oder als **Fliesenersatz**.

### KONFIGURATIONS-DETAILS

- 74 Dekore
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 301 bis 1.280 mm
- Trägerplattendicke: 15 mm (Nenndicke: 16 mm)
- Ausführung: Optional mit 1,5 mm ABS-Kante bekantet
- Beschichtung: Beidseitig Schichtstoff, Vorderseite Dekor / Rückseite Gegenzug



## Nischenrückwandblenden

Nischenrückwandblenden stellen eine **attraktive Alternative** zur Wandabschlussleiste dar. Ausgeführt wie Nischenrückwände sind sie bis zu einer **maximalen Breite von 300 mm** erhältlich. So lässt sich auch unterhalb von Fensterbänken ein Spritzschutz installieren. Zudem kann dieses Produkt als **Sockelblende** verwendet werden.

### KONFIGURATIONS-DETAILS

- 74 Dekore
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 80 bis 300 mm
- Trägerplattendicke: 15 mm (Nenndicke: 16 mm)
- Ausführung: Optional mit 1,5 mm ABS-Kante bekantet
- Beschichtung: Beidseitig Schichtstoff, Vorderseite Dekor / Rückseite Gegenzug





# Wie plane ich mit dem Konfigurator?

Sobald Sie den Konfigurator im myEGGER Bereich gestartet haben, können Sie Ihre Kommission planen:


## 1 Neue Planung anklicken



## 2 Zu planendes Produkt auswählen, z. B. Arbeitsplatte



## 3 Arbeitsplattenmodell wählen, z. B. Postforming




## 4 Bekantung der vorderen Längskante definieren (Postforming oder mit ABS-Kante)




## 5 Dekor auswählen (Dekorübersicht ab Seite 19 in dieser Broschüre)



## 6 Küchenform und ggf. Arbeitsplattenverbindung auswählen (insgesamt 23 Varianten)



## 7 Eingabe des Längen- und Breitenzuschnitts sowie der Winkeingabe bei verbundenen Platten durch Anklicken der Maße. Die max. Eingabeintervalle sind in grauer Schriftfarbe voreingebledet und können überschrieben werden.



8 Über den Menüpunkt „Konstruktion“ weitere Bearbeitungsoptionen ergänzen



Bekantung mit eingesetztem Postformingprofil



Bekantung mit ABS-Kante



Ausklinkungen (über Eck oder nur an einer Seite)



Abschrägungen



Abrundungen



Ausschnitte (Transportausschnitt)



Lochbohrungen

9 Planung über die Funktion „Angebot erstellen“ abschließen oder über „Weiteres Produkt planen“ erweitern



Nach Abschluss ihrer Planung erhalten Sie zur Kontrolle per E-Mail ein PDF mit der Darstellung Ihrer Eingaben und unserer unverbindlichen Preisempfehlung. Senden Sie dieses Dokument zur Abstimmung der Lieferkonditionen direkt an einen EGGER Händler Ihrer Wahl. Zugleich wird die Planung auch in Ihrem Warenkorb abgelegt.

## Eine bestehende Planung anpassen

Möchten Sie Änderungen z. B. an den **Maßen, der Konstruktion oder der Menge** vornehmen, klicken Sie im Startbildschirm auf „Planung öffnen.“ Anhand der Kommissionsnummer, des Datums oder des selbst gewählten Kommissionsnamens, können Sie Ihre Planung identifizieren und bearbeiten.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Status der Planung manuell anpassen  
(Angefragt, Bestellt, Erledigt)



- Angebots-PDF erneut per E-Mail anfordern
- Angebots-PDF direkt drucken
- Planung kopieren. Die bestehende Planung wird dupliziert, die alte Planung bleibt bestehen.
- Planung löschen
- Planung aufrufen, Maße verändern, Menge je Bauteil eintragen, einzelne Bauteile löschen oder ergänzen.

Bei Dekoränderungen oder einer Anpassung der Küchenform erstellen Sie bitte eine neue Planung.

Nach dem Speichern der geänderten Planung erhalten Sie ein neues Angebots-PDF mit neuer Kommissionsnummer. Die alte Planung wird gelöscht.

» Weitere Informationen zum Konfigurator, zur Bedienung und zum Leistungsumfang finden Sie jederzeit online unter [www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator](http://www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator)



# Bearbeitungsoptionen

## Optionen & Details

## Produkte

Bearbeitungsoption	Ausführungsdetails	Postforming Arbeitsplatte	Arbeitsplatte mit ABS-Kante	Feelwood Arbeitsplatte	Topmatt Arbeitsplatte
Längen- und Breitenzuschnitt		x	x	x	x
Längs- und Querbekantung	→ ABS-Kante	x	x	x	x
	→ beide Längskanten Postforming *	x			
	→ eingesetztes Postformingprofil **	x			
Ausklinkung	→ unbekantet	x	x	x	x
	→ ABS-Kante	x	x	x	x
Abschrägung	→ unbekantet	x	x	x	x
	→ ABS-Kante	x	x	x	x
	→ eingesetztes Postformingprofil **	x			
Abrundung	→ ABS-Kante	x	x	x	x
Ausschnitt	→ unbekantet (eckig / oval / rund)	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Lochbohrung	→ unbekantet	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Arbeitsplatten- verbindung	→ Konturräsung (23 mm)	x	x	x	x
	→ Gehrungsschnitt	x	x	x	x
	→ Stumpf gestoßen				
	→ Winkeleingabe (85° – 95°)	x	x	x	x
	→ Arbeitsplatten-Verbinder beiliegend	x	x	x	x
	→ Formfeder und Versiegelung beiliegend	x	x	x	x
	→ Lamellos beiliegend				
Nischenrückwand/ Nischenrückwandblende	→ 15 mm	x	x	x	x
	→ 12 mm				
	→ 15 mm	x	x	x	x
Wange	→ 19 mm	x	x	x	
	→ 28 mm ***	x	x	x	
	→ 38 mm ***	x	x	x	
Eckplatte	→ 900 x 900 x 600 / 900 / 1.200 mm	x	x	x	x
	→ 1.050 x 1.050 x 600 / 900 / 1.200 mm	x	x	x	x
Lösung für die Fensterlaibung	Bei allen Küchenformen mit Fräs- verbindung, auch bei Eckplatten	x	x	x	x

\* Beidseitige Postformingkante nur bei Arbeitsplatten in einer Breite von 920 mm. Zwischenmaße nur mit eingesetztem Postformingprofil.







\*\* Max. Länge des eingesetzten Postformingprofils = 1.200 mm

\*\*\* Optional mit Seitenwangerverbinder und Höhenversteller

# Eckplatten

Für L- und U-Küchenformen stehen Eckplatten in den Formaten 900 × 900 und 1.050 × 1.050 mm in drei Tiefen zur Verfügung.

Kompakt-arbeitsplatte	Nischen-rückwand	Nischenrück-wandblende	Wange / Sonderteil
x	x	x	x
	x	x	x
x	x		x
	x		x
x	x		x
	x		x
	x		x
max. 3	max. 2		max. 2
max. 3	max. 6	max. 6	max. 1
V-Fuge			
V-Fuge			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			





# Gut zu wissen

## Technische Voraussetzungen

Der Arbeitsplatten-Konfigurator wurde für Bildschirm-Arbeitsplätze konzipiert und lässt sich auf aktuellen Browsern wie z. B. Chrome, Firefox, Edge oder Safari starten. Bitte installieren Sie ggf. verfügbare Updates.


## Eingesetztes Postformingprofil

Beidseitige Postforming Arbeitsplatten sind nur in der Lagerartikel-Breite von 920 mm möglich. Zwischenbreiten werden mit eingesetztem Postformingprofil ausgeführt. Die max. Länge beträgt dabei 1.200 mm. Wird das eingesetzte Postformingprofil auch für die Querbekantung genutzt, verläuft dieses bei laufrichtungsgebundenen Dekoren quer zum Dekorbild der Arbeitsplatte.



## Bekantung ABS-Kanten


Die Bekantung der ABS-Kanten wird standardmäßig mit PUR-Schmelzkleber ausgeführt. Ungeschützte Kanten wie z. B. bei Ausschnitten, Stoßfugen, Eckverbindungen, Hinterkanten, Bohrungen etc., sind bei der Endmontage vor Feuchtigkeit und Nässe abzudichten.



PUR Schmelzkleber


## Postforming Arbeitsplatten-Dekore mit gerader Kante

Alle Postforming Arbeitsplatten sind auch mit ABS-Kante an der vorderen Längskante erhältlich. Bei einer Breite von 600 mm wird die Arbeitsplatte gedreht und die ursprünglich hintere Längskante bekantet. Vorteil: Durch die Postformingkante ist die Arbeitsplatte jetzt auch wandseitig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt.



### Lösung für die Fensterlaibung

Bei Küchenzeilen sowie L- und U-Küchenformen mit Fräsverbindung lässt sich die Arbeitsplatte auch in die Fensterlaibung einpassen. Dazu die Breite der Arbeitsplatte vergrößern und über Ausklinkungen an den hinteren Ecken anpassen.



### Sonderteile

Über die Produktauswahl „Wange“ lassen sich auch Fronten und beidseitig dekorative Sonderteile (Tische, Frühstücks-Bar) in verschiedenen Dicken konfigurieren. Auch Kompaktarbeitsplatten mit einer Breite von bis zu 1.280 mm sind auf diese Weise erhältlich.

### Transportausschnitt

Zum Schutz von Transportschäden werden größere Ausschnitte z. B. für Spülen oder Kochfelder als Konturfräsung an der Plattenoberseite ausgeführt und nicht ganz durchgefräst. Diese Transportverstärkung lässt sich bei der Montage mit einer Stichsäge entfernen.



### Schutz vor Feuchtigkeit

Zum Schutz der Arbeitsplattenunterseite vor Wasserdampf und Wärme empfehlen wir im Bereich der Geschirrspülmaschine oder des Backofens selbstklebende Aluminiumfolie bzw. Wrasenbleche anzubringen.



selbstklebendes Aluminiumband




Wrasenblech





### Flächenbündige Spülen / Kochfelder

Flächenbündige Spülen und Kochfelder setzen wir auf Basis eines Gießharzrahmens um. Für das Angebot benötigt Ihr Händler eine aussagekräftige Handskizze der Küchenplanung mit detaillierten Informationen zur Spüle bzw. dem Kochfeld (Herstellerangabe, Typenbeschreibung, etc.).




### V-Fuge bei Kompaktarbeitsplatten

Kompaktarbeitsplatten werden umlaufend mit einer 45° Fase (1 × 1 mm) ausgeführt. Auf Stoß verbunden entsteht so eine optisch attraktive V-Fuge, wie sie auch bei Steinarbeiten üblich ist.




### Zubehör bei Eckverbindungsfräsungen

Alle L- und U-Küchenformen werden rückseitig mit Eckverbindungsfräsungen ausgeführt. Die nötigen Arbeitsplatten-Verbinder, eine Formfeder oder Lamellos sowie eine Versiegelung für Arbeitsplatten mit Span- bzw. MDF-Träger liegen Ihrer Bestellung automatisch bei.



### Winkelabfrage bei Arbeitsplattenverbindungen

Sollte der Winkel der zu verbindenden Arbeitsplatten nicht exakt 90° betragen, können Sie den Wert zwischen 85° und 95° anpassen. Winkel außerhalb dieses Bereiches setzen wir auf Basis Ihrer Handskizze um.



### Weitere Bearbeitungsoptionen / Sonderanfragen

Sollte sich Ihr Projekt einmal nicht im Konfigurator abbilden lassen, z. B. aufgrund einer anderen Küchenform, Z-Ausklinkungen an der vorderen Längskante oder weil Sie Hirnholzkanten für die Querbekantung einsetzen möchten, dann senden Sie bitte eine Handskizze an Ihren EGGER Händler. Sie erhalten umgehend ein individuelles Angebot.

### Wandabschlussleiste

Dekorgleiche Wandabschlussleisten erhalten Sie bei Ihrem EGGER Händler.



### Verarbeitungshinweise

Bitte berücksichtigen Sie unsere Verarbeitungshinweise unter [www.egger.com/arbeitsplatten](http://www.egger.com/arbeitsplatten). Hier finden Sie auch weitere Informationen zu den Produkten, zum Zubehör und zur Pflege und Reinigung.





[www.egger.com](http://www.egger.com)

**Service-Center Österreich**

+43 800 888 111  
sc.at@egger.com

**Service-Center Deutschland**

+49 800 344 3745  
sc.de@egger.com

**Service-Center Schweiz**

+41 41 349 50 05  
sc.ch@egger.com

**FRITZ EGGER GmbH & Co. OG**

Holzwerkstoffe  
Weiberndorf 20  
6380 St. Johann in Tirol  
Österreich  
T +43 50 600 -0

**EGGER Holzwerkstoffe Brilon**

GmbH & Co. KG  
Im Kissen 19  
59929 Brilon  
Deutschland  
T +49 2961 770 -0

**EGGER Holzwerkstoffe**

Schweiz GmbH  
Rosenstrasse 2  
6010 Kriens  
Schweiz  
T +41 41 349 50 00

**EGGER Panneaux & Décors**

Usine de Rambervillers  
ZI Blanchifontaine  
88700 Rambervillers  
Frankreich  
T +33 (0)3 29 68 01 01

Service, Beratung und mehr: