


J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
T: +43 2266 605-0, stockerau@frischeis.at, www.jaf-group.com



EUROWOOD VINYLREINIGER

E PU Cleaner

RO Soluție de curățat poliuretan

BU Препарат за почистване на
полиуретанови покрития

HU PU Tisztító

SLO PU-čistilo

BA Sredstvo za čišćenje Vinyla

CZ SK PU-čistič

1 Liter

= 90-130 m² (Erstpflege)
= 20 Anwendungen
(tägl. Reinigung)



Achtung!
Attention!
Attenție!
Pozornost!

Внимание!
Figyelem!
pažnja!
Pozor!



D **E** **RO** **BU** **HU** **SLO** **BA** **CZ** **SK**

9 006830 056461

D

EUROWOOD Vinylreiniger

Spezieller Aktivreiniger für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU vergüteten sowie mit PU Siegel behandelten Bodenbelägen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bauschlussreinigung:

- 1)** Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- 2)** PU Reiniger bei starken Verschmutzungen 1:10 (1 auf 10 l Wasser) verdünnen, bei leichten Verschmutzungen Konzentration entsprechend verringern. Lösung verteilen und Belag nach kurzer Einwirkzeit mit Schrubber oder Einscheibenmaschine SRP und rotem Pad/Schrubbürste bearbeiten.
- 3)** Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischmopps oder Sprühsauger mit Hartbodenadapter aufnehmen.
- 4)** Mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen.

Unterhaltsreinigung:

PU Reiniger 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung wischen. Für Reinigungsautomaten kann die Verdünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 l Wasser) erhöht werden. Hinweis: Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, Mobiliar) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen. Beachten Sie auch die Hinweise in unserer technischen Produktinformation.

Inhaltsstoffe:

Unter 5 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe, LIMONENE, Lösemittel. UBA 0210 0359

Achtung!

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Kontakt mit den Augen:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.



= 90-130 m² (Erstpflege)
= 20 Anwendungen (tägl. Reinigung)

1 Liter

PU Cleaner

A special active cleaner for use on new floors immediately after installation and for the routine cleaning of floors factory-cured with a polyurethane finish as well as vinyl, linoleum or rubber floor coverings treated with PU Sealer.

INSTRUCTIONS FOR USE

Cleaning after installation:

Remove coarse dirt using a brush or vacuum cleaner. In case of stubborn dirt, dilute PU Cleaner in a ratio of 1:10 (1 litre to 10 litres of water), reducing the concentration accordingly for slight soiling. Distribute the cleaning solution over the floor and, after allowing to stand for a short time, treat the floor surface using a Monodisc appliance and red pad or scrubbing brush. Take up the dirt using a Spray extractor fitted with a hard floor adapter or absorbent wide-headed wiper mop and wipe over with clear water to neutralise.

Daily Cleaning:

Dilute PU Cleaner in a ratio of 1:200 (50 ml to 10 litres of water) and wipe over the floor using this solution. The concentration can be reduced to 1:400 (25 ml to 10 litres of water) when using a fully automatic cleaning appliance

Note:

Sensitive surfaces (such as wood, metal, furnishings) should not be sprayed with the cleaning solution. May we also direct your attention to the advice in our Technical Product Information forms.

Ingredients:

less than 5 % anionic surfactants, less than 5 % non- ionic surfactants. Contains perfumes, LIMONENE, solvents

Warning!

Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear eye protection / face protection.

 **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents/ container in accordance with local regulations. Polyolefin packaging. Only feed into recycling systems when clean and completely empty.

= 90-130 m² (Cleaning after installation)
= 20 applications (daily cleaning)

1 Liter

Soluție de curățat poliuretan

Soluție de curățat activă specială pentru curățarea pardoselilor imediat după instalare și pentru curățarea de întreținere a pardoselilor, pentru pardoseli tratate cu poliuretan din fabrică, precum și pentru pardoseli peste care se aplică sigiliu din poliuretan.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Curățare după instalare:

- 1) Îndepărtați murdăria grosieră cu mătura sau aspiratorul.
- 2) În cazul murdăriilor persistente, diluați soluția de curățat poliuretan 1:10 (1 la 10 l apă); dacă murdăria nu este așa persistentă, reduceți concentrația în mod corespunzător. Distribuiți soluția de curățat pe pardoseala și, după ce lăsați puțin să acționeze, curățați pardoseala cu o mătură-perie sau cu o mașină monodisc SRP și un pad roșu/perie de frecat.
- 3) Absorbti murdăria cu un mop lat cu capacitate absorbantă mare sau cu un aspirator cu apă dotat cu adaptor pentru pardoseli dure.
- 4) Ștergeți ulterior cu apă curată, pentru neutralizare.

Curățare de întreținere:

Diluați soluția de curățat poliuretan în raport de 1:200 (50 ml la 10 l apă) și ștergeți pardoseala cu această soluție. Dacă utilizați aparate de curățat automate, diluarea poate fi mărită la 1:400 (25 ml la 10 l apă). Indicație: Suprafețele sensibile (de exemplu lemn, metal, mobilier) nu trebuie udate cu soluția de curățat. Respectați și indicațiile din informarea noastră tehnică despre produs.

Ingrediente:

sub 5 % tenside anionice, sub 5 % tenside neionice. Conține parfum, LIMONENE, solvenți.
UBA 0210 0359

Atenție!

Cauzează iritații severe ale ochilor. Dacă este necesar sfatul medicului, țineți ambalajul sau eticheta la îndemână. Nu păstrați la îndemâna copiilor. Purtați ochelari de protecție/mască de protecție.

La contactul cu ochii:

Clătiți atent cu apă mai multe minute în șir. Dacă este posibil, scoateți lentilele de contact.

Continuați să clătiți. În caz de iritație oculară persistentă: Cereți sfatul medicului/ consultați medicul. Eliminarea ca deșeu a conținutului/recipientului se face cu respectarea normelor locale.



= 90-130 m² (prima curățare)
= 20 utilizări (curățare zilnică)

1 litru

Препарат за почистване на полиуретанови покрития

Специален активен препарат за почистване след строителни работи и редовно почистване на фабрично подобрен полиуретан, както и обработени с полиуретан подови настилки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Почистване за след строителни работи:

- 1) Отстранете грубото замърсяване с метла или прахосмукачка.
- 2) При силни замърсявания разпределете препарата за почистване на полиуретанови покрития в съотношение 1:10 (1 на 10 l вода), при леки замърсявания съответно намалете концентрацията. Разпределете разтвора и оставете да подейства върху покритието за кратко след което почистете с четка или дискова почистваща машина SRP и червения моп/четка.
- 3) Съберете използвания почистващ разтвор с хигроскопични плоски молове или прахосмукачка за мокро почистване с адаптер за твърди подови повърхности.
- 4) Избръшете с чиста вода за неутрализация.

Редовно почистване:

Разпределете препарата за почистване на полиуретанови покрития в съотношение 1:200 (50 ml на 10 l вода) и измийте пода с този разтвор. За почистващи автомати съотношението на разреждане може да се увеличи на 1:400 (25 ml на 10 l вода). Указание: Не навлажнявайте чувствителни повърхности (напр. дърво, метал, мебели) с почистващия разтвор. Съблудавайте също указанията в нашата техническа продуктова информация.

Съставни вещества:

под 5 % анионни тензиди, под 5 % нейонни тензиди. Съдържа ароматизатори, ЛИМОНЕН, разтворител. UBA 0210 0359

Внимание!

Предизвиква тежки дразнения в очите. Ако е необходима консултация с лекар, пригответе опаковката или етикета. Не трябва да попада в ръцете на деца. Носете средства за защита на очите / лицето.

При контакт с очите:

Изплакнете внимателно в продължение на няколко минути с вода. При възможност отстранете лещите от очите, ако носите такива. Продължете да изплаквате. При постоянно дразнене на очите: Обърнете се към лекар/ потърсете лекарска помощ. При изхвърляне на съдържанието / опаковките като отпадък съблудавайте местните разпоредби.



= 90-130 m² (първо третиране)
= 20 почиствания (ежедневно почистване)

1 литър

HU

PU Tisztító (Eurowood Vinyl tisztító)

Speciális aktív tisztítószer a gyárilag poliuretánnal (PU) edzett, ill. kezelt padlófelületek lerakás utáni és rendszeres tisztításához.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Telepítés utáni tisztítás:

- 1) Távolítsa el a durva szennyeződéseket sepréssel vagy porszívózással.
- 2) Makacs szennyeződések esetén 1:10 arányban hígítsa a PU Tisztítót (1 liter 10 liter vízhez), enyhébb szennyeződésekhez a koncentrációt csökkenteni kell. Kenje be a padlót az oldattal, majd miután egy rövid ideig hagyta hatni padlótisztítóval vagy egytárcsás piros pedes/súrolókefés sűrűlőgéppel kezelje a felületet.
- 3) Szedje össze a szennyezőést egy jó felszívó képességű, szélesfejű felmosóval vagy kemény felületek kezelésére alkalmas szórófejes porszívóval.
- 4) A semlegesítéshez végül törölje át a felületet tiszta vízzel.

Rendszeres tisztítás:

Hígítsa a PU Tisztítót 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és törölje fel a padlót az oldattal. Tisztítógépek esetében ez 1:400 arányra csökkenthető (25 ml 10 liter vízhez). Megjegyzés: Az érzékeny felületeket (pl. fa, fém, bútorok) ne nedvesítse be a szerrel. Ügyeljen a termékinformációkban foglaltakra.

Összetevők:

kevesebb, mint 5% anionos felületaktív anyag, mint 5% nemionos felületaktív anyag. Tartalmaz illatanyagokat, LIMONÉNT, oldószereket. UBA 0210 0359

Figyelem!

Súlyos szemirritációt okoz. Őrizze meg a csomagolást és a címkét arra az esetre, ha orvosi tanácsra lenne szüksége. Gyerekktől távol tárolandó. Viseljen szem-/arcvédőt.

Ha szembe kerülne:

Óvatosan öblítse néhány percig vízzel. Ha szükséges, távolítsa el a kontaktlencséket. Öblítsen tovább. Ha továbbra is fennáll a szemirritáció forduljon orvoshoz. A termék/flakon ártalmatlanítása a helyi szabályoknak megfelelően történik.



= 90-130 m² (lerakás utáni tisztítás)
= 20 használatra (napi tisztításhoz)

1 Liter

SLO

PU-čistilo

Posebno aktivno čistilo za čiščenje talnih oblog, obdelanih s PU-jem oz. s PU-lakom po koncu gradbenih del in v gospodinjstvu.

NAVODILA ZA UPORABO

Čiščenje po koncu gradbenih del:

- 1) Grobo umazanijo pometite ali posesajte.
- 2) Pri močni umazaniji PU-čistilo razredčite z vodo v razmerju 1:10 (1 l na 10 l vode), pri lažji umazaniji pa koncentracijo ustrezno zmanjšajte. Raztopino enakomerno nanesite po tleh in po krajšem času učinkovanja obdelajte s krtačo z držalom ali SRP-strojem in rdečo blazinico/krtačo.
- 3) Umazanijo popivajte z vpojnim širokim močotom ali mokrim sesalnikom z nastavkom za trda tla.
- 4) Nato obrišite s čisto vodo, da nevtralizirate tla.

Čiščenje v gospodinjstvu:

PU-čistilo razredčite v razmerju 1:200 (50 ml na 10 l vode) in s to raztopino obrišite tla. Pri čistilnih avtomatih lahko razmerje povisite na 1:400 (25 ml na 10 l vode). Napotek: Ne uporabljajte čistila na občutljivih površinah (npr. les, kovina, pohištvo). Upoštevajte tudi napotke v naših tehničnih informacijah o izdelku.

Sestavine:

manj kot 5 % anionskih tenzidov, manj kot 5 % neionskih tenzidov. Vsebuje dišave, LIMONENE, raztopilo. UBA 0210 0359

Pozor!

Povzroča hude razjede oči. Če potrebujez zdravniško pomoč, pripravite embalažo ali etiketo z oznako. Ne sme priti v roke otrok. Uporabljajte zaščito za oči/obraz.

Pri stiku z očmi:

Nekaj minut spirajte z vodo. Obstojče kontaktne leče po možnosti odstranite. Spirajte naprej. Če draženje oči ne preneha: Posvetujte se z zdravnikom/poiščite zdravniško pomoč. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu s krajevnimi predpisi.



= 90-130 m² (prva nega)
= 20 uporab (dnevno čiščenje)

1 liter

EUROWOOD sredstvo za čišćenje Vinyla

Specijalno sredstvo za završno čišćenje nakon ugradnje i u svrhu održavanja tvornički PU-tretitanih podnih obloga, kao i podnih obloga koje su obrađene poliuretanskim voskom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Završno čišćenje nakon ugradnje:

- 1) Grubu prijavu odstranite metlom ili usisivačem.
- 2) Razrijedite PU sredstvo za čišćenje u omjeru 1:10 (1 na 10 l vode) za veoma prijave površine, a uskladite omjer kod manje prijava površina. Rastvor raspodijelite po površini, pustite da djeluje kratko vrijeme i nakon toga obradite sa strugačem, mašinom SRP s jednim koturom i crvenom Pad/četkom.
- 3) Prijavu vodu odstranite upijajućim brisačem ili usisivačem s funkcijom prskanja s adapterom za tvrde podove.
- 4) Za neutralizaciju prebrišite čistom vodom.

Čišćenje i održavanje:

Razrijedite PU sredstvo za čišćenje u omjeru 1:200 (50 ml na 10 l vode) i brišite pod s tim rastvorom. Za automate za čišćenje može se povećati omjer na 1:400 (25 ml na 10 l vode). Napomena: Osjetljive površine (npr. drvo, metal, namještaj) ne kvasite tekućinom za čišćenje. Obratite pažnju i na napomene u našim tehničkim informacijama o proizvodu.

Sastav:

manje od 5 % anjonski tenzidi, manje od 5 % nejonski tenzidi. Sadrži mirisne tvari, LIMONENE, rastvarač. UBA 0210 0359

Pažnja!

Prozrokuje snažno nadraživanje očiju. Ukoliko je potrebna liječnička pomoć, držite u pripravnosti pakovanje i etiketu s oznakama. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nosite zaštitu za oči i lice.

Ukoliko dođe do kontaktta s očima:

Nekoliko minuta ispirite brižljivo vodom. Ako nosite kontaktne leće, izvadite ih pažljivo, po mogućnosti. Nastavite ispiranje očiju. Kod neprekidnog nadraživanja očiju: Obratite se liječniku za savjet i pomoć. Odstranjivanje sadržaja / pakovanja u otpad vrši se prema mjesnim propisima.



= 90-130 m² (prvo čišćenje nakon ugradnje)
= 20 puta primjena (svakodnevno čišćenje)

1 litar

PU-čistič

Speciální aktivní čistič pro čištění po pokládce a pro denní čištění podlah s výrobní PU-úpravou povrchu a také podlah ošetřených PU-ochrannou vrstvou. Návod k použití: Čištění po pokládce:

- 1)** Hrubé nečistoty zamést nebo vysát.
- 2)** PU-čistič zředit při silném znečištění v koncentraci 1:10 (1 l na 10 l vody), při slabém znečištění koncentraci patřičně upravit. Roztok nanést na podlahu a po krátké době působení plochu vydrhnout kartáčem nebo jednokotoučovým rotačním strojem SRP s červeným padem nebo kartáčem.
- 3)** Rozpuštěné nečistoty odsát savými mopy nebo vysavačem na vodu.
- 4)** Plochu přemýt čistou vodou až do úplné neutralizace. Běžné denní čištění: PU-čistič zředit v koncentraci 1:200 (50 ml na 10 l vody) a podlahu tímto roztokem vytřít. Pro čistící automaty může být použita koncentrace až 1:400 (25 ml na 10 l vody). Upozornění: Choulostivé povrchy (např. dřevo, kov, nábytek) nepotřebit čistícím roztokem. Dbejte také doporučení v technické informaci o produktu.

Obsah látek:

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy, LIMONENE, rozpouštědla.

Varování!

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štit. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetravává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy. Chraňte před mrazem! Obal vyroben z polyolefínu. Do sběrné nádoby vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly.



1 litr

PU-čistič

Špeciálny aktívny čistič na čistenie po kladení a na denné čistenie podláh s výrobnou PU-úpravou povrchu a tiež podláh ošetrových PU-ochrannou vrstvou. Návod na použitie: Čistenie po kladení:

- 1) Hrubé nečistoty zamette alebo vysajte.
- 2) PU-čistič zriedte pri silnom znečistení v koncentrácií 1:10 (1 l na 10 l vody), pri slabom znečistení koncentráciu patrične upravte. Roztok naneste na podlahu a po krátkom čase pôsobenia plochu vydrhnite kefou alebo jednotkotúčovým rotačným strojom SRP s červeným padom alebo kefou.
- 3) Rozpustené nečistoty odsajte nasiakávimi mopmi alebo vysávačom na vodu.
- 4) Plochú premyte čistou vodou až do úplnej neutralizácie. Bežné denné čistenie: PU-čistič zriedte v koncentrácií 1:200 (50 ml na 10 l vody) a podlahu týmto roztokom vytrite. Na čistiacie automaty môže byť použitá koncentrácia až 1:400 (25 ml na 10 l vody). Upozornenie: Chúlosťové povrchy (napr. drevo, kov, nábytok) nepošpiňte čistiacim roztokom. Dbajte tiež na odporúčania v technickej informácii o produkte.

Obsah látok:

menej než 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, menej než 5 % neiónové povrchovo aktívne látky. Obsahuje parfumy, LIMONENE, rozpúšťadlá.


Pozor!

Spôsobuje väzne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare / ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrné vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi nariadeniami. Chráňte pred mrazom! Obal vyrobený z polyolefinu. Do zbernej nádoby vyhadzujte iba dôkladne vyprázdnene obaly.



1 liter

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
T: +43 2266 605-0, stockerau@frischeis.at, www.jaf-group.com



EUROWOOD VINYLREINIGER

E PU Cleaner

RO Soluție de curățat poliuretan

BU Препарат за почистване на
полиуретанови покрития

HU PU Tisztító

SLO PU-čistilo

BA Sredstvo za čišćenje Vinyla

CZ SK PU-čistič

1 Liter

= 90-130 m² (Erstpflege)
= 20 Anwendungen
(tägl. Reinigung)



Achtung!
Attention!
Attenție!
Pozornost!

Внимание!
Figyelem!
pažnja!
Pozor!



D **E** **RO** **BU** **HU** **SLO** **BA** **CZ** **SK**

9 006830 056461

